



stavebno - obchodná spoločnosť

ŠTANDARD, VÝBAVA A SLUŽBY
- KLASIK -
DODÁVKA MATERIÁLU



certifikovaný systém výstavby



modulárne riešenie bývania

ŠTANDARD -KLASIK-


Obvodové steny / konštrukcia	LVL hranol, LVL „H“ stĺpik panel PUR / PIR, hr.160mm
Vnútorne nosné steny / konštrukcia	LVL hranol LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)
Vnútorne deliace steny / konštrukcia	LVL hranol / KVH hranol
Strešná konštrukcia	väzníkový krov, rastlé rezivo
Stropné konštrukcie / stropnice	väzníkový krov, rastlé rezivo
Obvodové steny / záklop z exteriéru	magnezitová doska, protipožiarna, hr.12mm
Spojovacie prostriedky	súbor – podrobne v kladačských výkresoch
Izolácia strešná	v úrovni stropu minerálna vlna, hr. 400 mm

SLUŽBY

Poradenstvo	počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu
Projektová dokumentácia	kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®
Záruka	záruka 10 rokov na konštrukciu
Certifikácie materiálov al. Vyhlásenia o zhode	ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme certifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní



DODÁVKA MATERIÁLU



Materiálová báza THREE systému

- LVL
 - ohňovzdornosť, vodeodolnosť a vynikajúce statické vlastnosti
- PUR
 - hospodárna, bezpečná a trvácna tepelná izolácia
 - trvalá teplovzdornosť a odolnosť voči horúcemu asfaltu
 - odolnosť voči vlhkosti, tlakom aj starnutiu
- stálosť tvaru a rozmeru, maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke
 - rýchla a pohodlná montáž vďaka nízkej hmotnosti
 - úsporu energie, $\lambda_D = 0,025 / 0,026 / 0,028 \text{ W/(mK)}$
- neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhľovodíky) ani formaldehyd
- MGO
 - ohňovzdorná hočíková doska
 - materiál vysokej tvrdosti a pružnosti

Prednosti THREE systému:

- odolnosť voči škodcom ako sú huby, plesne a hmyz
 - požiarne odolnosť B2
 - stabilita
 - takmer nulová nasiakavosť materiálov
- ekologická nezávadnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
 - o cca 40% menšia hrúbka stien oproti iným systémom, s rovnakou tepelnou izoláciou, čím sa zväčší obytný priestor tzn. nárast podlahovej plochy stavby o cca 10%
 - použité materiály sú recyklovateľné
 - rýchlosť výstavby a úspora nákladov
- široké stavebné, konštrukčné aj dekoratívne využitie materiálov v exteriéri aj interiéri





stavebno - obchodná spoločnosť

ŠTANDARD, VÝBAVA A SLUŽBY
- KLASIK -
HRUBÁ STAVBA



certifikovaný systém výstavby



modulárne riešenie bývania

ŠTANDARD a VÝBAVA -KLASIK-

Zemné práce a základové konštrukcie	základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti	asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia	LVL hranol, LVL „H“ stĺpik panel PUR / PIR, hr.160mm
Vnútorne nosné steny / konštrukcia	LVL hranol LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)
Vnútorne deliace steny / konštrukcia	KVH hranol
Strešná konštrukcia	rastlé rezivo (väzník)
Stropné konštrukcie / stropnice	rastlé rezivo (väzník)
Obvodové steny / záklop z exteriéru	magnezitová doska / alt. Fermacell doska
Spojovacie prostriedky	súbor – podrobne v kladačských výkresoch
Izolácia strešná	medzi- a pod- krokrová izolácia minerálna vata, hr. 400mm
Komín	Schiedel Stabil, jedno-prieduchový

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY

Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE; bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie
------------	---

SLUŽBY

Poradenstvo	- počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu
Projektová dokumentácia	- kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®
Rozpočet a Harmonogram	- „položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „ odporúčaný harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.
Certifikácie materiálov al. Vyhlásenia o zhode	- ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme cetrifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní





stavebno - obchodná spoločnosť

ŠTANDARD, VÝBAVA A SLUŽBY
- KLASIK -
H O L O D O M



cerifikovaný systém výstavby



modulárne riešenie bývania

ŠTANDARD a VÝBAVA -KLASIK-

Zemné práce a základové konštrukcie	základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti	asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia	LVL hranol, LVL „H“ stĺpik panel PUR / PIR, hr.160mm
Vnútorne nosné steny / konštrukcia	LVL hranol LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)
Vnútorne deliace steny / konštrukcia	KVH hranol
Strešná konštrukcia	rastlé rezivo (väzník)
Stropné konštrukcie / stropnice	rastlé rezivo (väzník)
Obvodové steny / záklop z exteriéru	magnezitová doska / alt. Fermacell doska
Spojovacie prostriedky	súbor – podrobne v kladačských výkresoch
Izolácia strešná	medzi- a pod- krokrová izolácia minerálna vata, hr. 400mm
Komín	Schiedel Stabil, jedno-prieduchový
Otvorové konštrukcie- vstupné dvere, okná	vstup. dvere – 1-klidlové, PVC, biela, sklo, madlo/ kľuka, bezpečnostne; okná s parapetom – PVC, biela, izol. 3-sklo, otváravo-sklopné; terasové dvere – PSK, PVC, biela, s prahom; parapety – ext: pozink, biela; int.: PVC, biela; príp. obklad
Strešná krytina	šikmá – plechová plochá – fatrafol
Klmpiarske práce	pozink v RAL, odtieň podľa krytiny
Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, uzemnenie v 4 rohoch + vývod pre RE
Elektromontáže – rozvody a inštalácie	štandardná, vid' špecifikácia TZB
Zdravotechnické rozvody a inštalácie	vývody pre vodu/odpad, predsadené WC systémy
Vykurovanie - podlahové / elektro	el. odporové káble – 7 okruhov, interiér. termostaty
Izolácia podlahová	EPS100
Izolácia stropná	
Podlahové konštrukcie - 1. NP	betónový poter
Schodisko/zábradlie	dodávka investora; na požiadanie dodá realizátor
Podlahové konštrukcie - 2. NP	plný OSB záklop
Obvodové steny – vnútorný obklad	SDK záklop
Vnútorne nosné steny - sdk obklad	SDK záklop (podľa riešenia)
Vnútorne deliace steny – sdk obklad	SDK záklop
Predsadené inštalačné steny	SDK záklop
SDK stropné podhlady	SDK plný záklop
Exteriér. podlahové konštr. – terasy	štrkový násyp; betón. plocha
Zámočnicke práce	podľa PD
Dokončovacie práce - fasáda	silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY

Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE; bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie
Vykurovanie	el. podlahové odporové káble a interiérové termostaty - samostatne pre každú vykurovanú miestnosť; kúpeľňa – navyše rebríkový elektrický radiátor, zavesený
Ohrev TÚV	zásobník TÚV, 80 litrov – elektrický, TÚV bez cirkulácie
Práčka	1x vývod pre práčku (v kúpeľni al. technickej miestnosti)
Elektro	3 x zásuvka v každej obytnej miestnosti; 1x vypínač a 1x vývod s objímkou pre svietidlo v každej miestnosti 1x vývod TV v určenej miestnosti 1x príprava DATA v určenej miestnosti 1x RE skriňa s výzbrojou
Dažďová voda	zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

SLUŽBY

Poradenstvo	- počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu
Projektová dokumentácia	-kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®
Rozpočet a Harmonogram	„položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „ odporúčaný harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.
Certifikácie materiálov al. Vyhlásenia o zhode	- ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme cetrifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní
Vizualizácia	
Energetický certifikát	
Revízie	revízia – elektroinštalácia; bleskozvod, komín atesty k vodovodnej prípojke, domovej žumpe, príp. ČOV.



stavebno - obchodná spoločnosť

ŠTANDARD, VÝBAVA A SLUŽBY
- KLASIK -
DOM NA KLÚČ



cerifikovaný systém výstavby



modulárne riešenie bývania

ŠTANDARD a VÝBAVA -KLASIK-

Zemné práce a základové konštrukcie	základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti	asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia	LVL hranol, LVL „H“ stĺpik panel PUR / PIR, hr.160mm
Vnútorne nosné steny / konštrukcia	LVL hranol LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)
Vnútorne deliace steny / konštrukcia	KVH hranol
Strešná konštrukcia	rastlé rezivo (väzník)
Stropné konštrukcie / stropnice	rastlé rezivo (väzník)
Obvodové steny / záklop z exteriéru	magnezitová doska / alt. Fermacell doska
Spojovacie prostriedky	súbor – podrobne v kladačských výkresoch
Izolácia strešná	medzi- a pod- krokrová izolácia minerálna vata, hr. 400mm
Komín	Schiedel Stabil, jedno-prieduchový
Otvorové konštrukcie- vstupné dvere, okná	vstup. dvere – 1-klidlové, PVC, biela, sklo, madlo/ kľuka, bezpečnostne; okná s parapetom – PVC, biela, izol. 3-sklo, otváravo-sklopné; terasové dvere – PSK, PVC, biela, s prahom; parapety – ext: pozink, biela; int.: PVC, biela; príp. obklad
Strešná krytina	šikmá – plechová plochá – fatrafol
Klmpiarske práce	pozink v RAL, odtieň podľa krytiny
Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, uzemnenie v 4 rohoch + vývod pre RE
Elektromontáže – rozvody a inštalácie	štandardná, vid' špecifikácia TZB
Zdravotechnické rozvody a inštalácie	vývody pre vodu/odpad, predsadené WC systémy
Vykurovanie - podlahové / elektro	el. odporové káble – 7 okruhov, interiér. termostaty
Izolácia podlahová	EPS100
Izolácia stropná	
Podlahové konštrukcie - 1. NP	betónový poter
Schodisko/zábradlie	dodávka investora; na požiadanie dodá realizátor
Podlahové konštrukcie - 2. NP	plný OSB záklop
Obvodové steny – vnútorný obklad	SDK záklop
Vnútorne nosné steny - sdk obklad	SDK záklop (podľa riešenia)
Vnútorne deliace steny – sdk obklad	SDK záklop
Predsadené inštalačné steny	SDK záklop
SDK stropné podhlady	SDK plný záklop
Exteriér. podlahové konštr. – terasy	štrkový násyp; betón. plocha
Zámočnicke práce	podľa PD
Dokončovacie práce - fasáda	silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm

DOM NA KLÚČ

Dokončovacie práce – podbitie strechy/konzol	silikónová omietka, biela, zrno 1,5mm
Dokončovacie práce – vnútor. obklady a dlažby	obklady – keramické (do 10 €/m ²); dlažby – gress (do 10 €/m ²)
Zdravotechnické predmety / Sanita	WC misa biela; umývadlo keramické biele, š.600mm; stojanková batéria páková; sprch. kút so žľabom, š.700mm, s batériou a ručnou sprchou; bez sprchovacej hlavice; vaňa akryl. s batériou a ručnou sprchou;
Dokončovacie práce – maľovky interiérové	1x penetrácia + 2x náter biely
Dokončovacie práce – podlahy	denné priestory: dlažby – gress (do 10 €/m ²); nočné priestory a galéria: pláv. laminát. podlaha 8mm (do 8 €/m ²); PVC soklové lišty;
Interiérové dvere	plné krídla, fóliované, obložkové zárubne – riešenie klasik
Dokončovacie práce - elektro	koncové prvky (napr. vypínače, zásuvky, ...), biele, základné dizajnové rady (fi. Legrand, ABB, ... al. iné).

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY

Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE; bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie
Vykurovanie	el. podlahové odporové káble a interiérové termostaty - samostatne pre každú vykurovanú miestnosť; kúpeľňa – navyše rebríkový elektrický radiátor, zavesený
Ohrev TÚV	zásobník TÚV, 80 litrov – elektrický, TÚV bez cirkulácie
Práčka	1x vývod pre práčku (v kúpeľni al. technickej miestnosti)
Elektro	3 x zásuvka v každej obytnej miestnosti; 1x vypínač a 1x vývod s objímkou pre svietidlo v každej miestnosti 1x vývod TV v určenej miestnosti 1x príprava DATA v určenej miestnosti 1x RE skriňa s výzbrojou
Dažďová voda	zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

SLUŽBY

Poradenstvo	Počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu
Projektová dokumentácia	Kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®
Rozpočet a Harmonogram	„položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „ odporúčaný harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.
Certifikácie materiálov a. Vyhlásenia o zhode	ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme certifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní
Vizualizácia	
Energetický certifikát	
Revízie	revízia – elektroinštalácia; bleskozvod, komín atesty k vodovodnej prípojke, domovej žumpe, príp. ČOV.